




# BODEN & FREIRÄUME



SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN  
BODENSYSTEM | FREISTEHENDE BESCHATTUNGEN



**HUBER**  
MONTAGE  
SERVICE

GmbH



**STOBAG**



**INNOVATIVER  
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ**

# BODEN & FREIRÄUME

Ein kühles, schattiges Plätzchen mitten im Garten?  
Kein Problem mit den freistehenden Markisen von HMS



DER UNGLAUBLICHE  
BODENSYSTEM



Der Systemboden ist aussergewöhnlich, da dieser nicht klassisch aus Holz besteht, sondern aus robusten, wetterfesten Aluminium-Dielen. Die selbsttragende Bodenkonstruktion aus Aluminium kann auf verschiedene Untergründe schnell aufgebaut werden. Das clevere Aluminium-Hohlprofil-System, welches wie ein Kühlkörper funktioniert, erhitzt sich im Sommer kaum. Einzeln oder auch erweitert mit einem Sonnen-/ Wetterschutzprodukt als Aufbaumodul ( I.S.L.A. Concept ) ermöglicht es grenzenlose Individualität in Farbe, Dimension, Standort und Ausstattung.





## DIE UNABHÄNGIGEN FREISTEHENDE BESCHATTUNGEN



Einer der Hauptvorteile von freistehenden Beschattungen ist der vom Standort unabhängige Einsatzbereich. Sei es im eigenen Garten, auf Spielplätzen oder im gemütlichen Gartenrestaurant – mit den freistehenden Beschattungssystemen bieten sich für den privaten und gewerblichen Einsatz vielfältige Möglichkeiten für effektiven Sonnenschutz. Durch den Einsatz der bewährten Gelenkarmtechnik lassen sich Beschattungsflächen von über 40m<sup>2</sup> pro System realisieren. Verschiedene Stützenvarianten und Befestigungssysteme sorgen für einen sicheren Halt.

# BODENSYSTEM SB4700

Mitten im Rasen, auf der Piazza vor dem Restaurant oder nahe beim Strand – ganz egal, wo der Systemboden steht, er macht an jedem Ort einen unwiderstehlich soliden Eindruck. Die raffinierte, selbsttragende Konstruktion aus hochwertigem Aluminium in verblüffend echter Holzoptik lässt sich in Kürze auf verschiedensten Untergründen installieren. Das modulare Rahmensystem gewährleistet höchste Stabilität und ist durch das clevere Entwässerungssystem absolut regentauglich. Zudem bieten die multifunktionalen Profile jederzeit zugänglichen Hohlraum für Verkabelungen. Der Aluminium-Systemboden ist nicht nur äusserst funktionell und vielfältig einsetzbar, er besticht ebenso durch seine robuste, langlebige Bauweise. Die massiven, pulverbeschichteten Aluminiumprofile und jede einzelne Verbindungskomponente wurden auf höchste Belastbarkeit ausgelegt. Dadurch bildet der Systemboden für viele Jahre eine stabile Basis im Freien. Ob einzeln als Lifestyle-Terrassendeck oder in erweiterter Form als Komplettlösung mit einem Sonnen-/ Wetterschutz-Aufbaumodul ( I.S.L.A. Concept ): Gestalten Sie mit dem Aluminium-Systemboden Ihren individuellen Aussenbereich, der zum Verweilen und Geniessen einlädt.



## LANGLEBIGE ALUMINIUM-DIELEN

Dank den Aluminium-Dielen erhitzt sich der Boden kaum, da die Oberflächenwärme durch die Aluminium-Hohlprofile seitlich abgeleitet wird. Die pulverbeschichteten Aluminium-Dielen sind wetterfest, formbeständig und äusserst farbecht.

## HOLZOPTIK

Die einzelnen Aluminium-Dielen in verblüffend echter Holzdielenoptik sorgen für einen geringen Pflegebedarf im Vergleich zu Holz. Das Schleifen und Streichen entfallen und Holzsplitter gibt es keine.





#### FARBENVIELFALT

Der Rahmen des SB4700 kann individuell pulverbeschichtet werden. Dabei stehen hunderte von RAL- und ncS-Farben zur Auswahl.

#### MULTI-GROUND

Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Untergründen dank den verschiedenen Auflagern. Die pflegeleichte selbsttragende Konstruktion ist schnell einsatzbereit, da kein aufwändiger Unterbau nötig ist. Überdies sind die einzelnen Dielen dank des cleveren Click-Systems schnell verlegt.





#### AUFLAGER

Wenige Stützen – schnell einsatzbereit: Die Konstruktion benötigt z.B. bei einer Dimension von 350 × 350 cm nur vier Auflager (kein aufwändiger Unterbau nötig).



#### FLEXIBILITÄT

Die umlaufenden Nutkanäle erlauben eine optimale Positionierung der verschiedenen I.S.L.A.-Aufbaumodule.



# INDIVIDUAL STOBAG LIVING AMBIANCE I.S.L.A. Concept




Das modulare I.S.L.A. concept ist die Gesamtlösung aus einer Hand. Die Basis bildet der robuste Aluminium-Systemboden. Darauf können diverse Sonnen-/ Wetterschutzprodukte aus dem HMS Sortiment aufgebaut werden – auch nachträglich kann ein Systemboden noch mit einem Aufbaumodul erweitert werden.

Je nach Aufbaumodul bieten sich zusätzliche Optionen an: Die windstabilen Senkrechtmarkisen ermöglichen zusätzlichen Sicht- und Blendschutz und die variable Schiebeverglasungen halten Wind und Regen ab. Am Abend zaubert die stromsparende LED-Beleuchtung auf Wunsch ein stimmungsvolles Ambiente.


I.S.L.A. AUFBAUMODULE	TERRADO	RIVERA	MELANO	BAVONA	PERGOLINO	BOXMOBIL	OMBRAMOBIIL
Horizontaler Sonnenschutz	+	•	•	•	•	•	•
Regenschutz	•	•	•	•	+	+	+
Schneelast	•	-	-	-	-	-	-
Vertikaler Sonnenschutz	+	+	+	+	+	+	-
Schiebeverglasung	+	+	+	+	-	-	-

• STANDARD + OPTIONAL - NICHT MÖGLICH ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN


## 1 SYSTEMBODEN



## 2 AUFBAUMODULE



## 3 I.S.L.A. Concept



## BOXMOBIL






MELANO



RIVERA



## FREISTEHENDE BESCHATTUNG OMBRAMOBIL | BOXMOBIL


Die freistehenden Doppelmarkisen, die eine grosse Beschattungsfläche bieten, eignen sich ideal für Sitzplätze. Da keine störenden Mittelstützen nötig sind, kann der Raum unter dieser Markise optimal genutzt werden.

Die stabilen Gelenkarme fahren die Seiten je nach Modell synchron oder einzeln aus. Für einen sicheren Stand sorgen wahlweise Betonsockel, T-Stützen oder Bodenhülsen zum Einbetonieren. Tuch und Gelenkarme sind unter dem Schutzdach oder im Schutzkasten gut aufgehoben.

So kann die freistehende Beschattung auch im Winter ohne weiteres im Freien stehen gelassen werden.

HMS Beschattungssysteme werden individuell gefertigt und bieten ein Maximum an Möglichkeiten.

Stetige Qualitätskontrollen und der Einsatz von geprüftem Markengewebe mit bis zu 100 % UV-Schutz garantieren für höchste Sicherheit und Funktionalität. Beide Modelle lassen sich entweder mit einem komfortablem Motorantrieb oder einer Handkurbel bedienen.



### BEFESTIGUNGSVARIANTEN

Die hohe Standfestigkeit bei besonders grossen Beschattungsflächen wird durch Betonsockel oder mittels versenkten Bodenhülsen gewährleistet.

#### QUERFÜSSE



OMBRAMOBIL

#### BODENHÜLSEN



OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

#### BETONSOCKEL



BOXMOBIL



**VOLANT-PLUS**

Auf Wunsch kann das Volant-Plus heruntergelassen werden, um sich vor tief stehender Sonne zu schützen.



BOXMOBIL

**INDIVIDUELL AUSFAHRBAR**

Dank zwei unabhängigen Kassettenmarkisen an einer soliden Stahlstützenkonstruktion kann jede Beschattungsseite individuell ausgefahren werden.



BOXMOBIL

**DESIGN ECKIG ODER RUND**

Tuch und Mechanik sind im eingefahrenen Zustand perfekt geschützt in einem wahlweise eckigen oder runden Kasten.



BOXMOBIL



**SCHUTZDACH**

Wetterfest in allen Jahreszeiten dank des integrierten Schutzdaches und einer optionalen Abdeckhaube.



OMBRAMOBI

**BELEUCHTUNG**

Licht für gemütliche Abendstunden – als Halogenlampenschiene oder auch in LED erhältlich.



BOXMOBIL

# MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN

## Mehr Individualität und komfort mit zusätzlichen Optionen.



### INSPIRATION & HARMONY

## GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetterschutzsystem auch nach Jahren noch genau so viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei uns die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche verfahren schützt die konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen vielfalt gewährleistet. Mit 16 classic-, 12 Trend- und hunderten von Rainbow-Farben (RAI und ncS) steht Ihnen ein Spektrum zur verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt!



### COLOURS & EMOTIONS

## TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der HMS collection aus europäischen Qualitätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. lassen Sie sich inspirieren und überzeugen von unserer grossen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

**BRILLIANT | UNI | BLOCK | FANTASY**  
Extrem brillant. Die Hightech CBA Fasern der Brilliant-Reihe sind noch dichter gewebt und bieten dank glatter Oberfläche gleich mehrere vorteile. Gegenüber herkömmlichen classic-Acrylstoffen sind unsere Brilliant-Stoffe nachweislich besonders schmutzabweisend und sehr wasserresistent. Das HMS Plus: leuchtende und intensive Farben sorgen für einzigartige Brillanz.

**RESISTANT | SPECIAL**  
365 Tage draussen. nicht nur schick, sondern robust: So zeigt sich unser leicht zu reinigendes Outdoor-Gewebe. Die edle Struktur auf der sichtbaren Seite sorgt jederzeit für den rundum guten Eindruck. Das HMS Plus: Die spezielle schmutzabweisende Oberflächenbehandlung erlaubt den permanenten Ausseneinsatz, das ganze Jahr über.



### COMFORT & AMBIENCE

## AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen klimazentrale genau den komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassa denund Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.



Besonders im Trend und modern sind Feinstruktur-Farben.

Brilliant-Hightech-Gewebe für mehr «Farbenfreude».

# PRODUKTÜBERSICHT

## Individuelle Optionen – für noch mehr Komfort.

BODENSYSTEM	Max. Breite	Max. Höhe	Aluminium-Dielen		I.S.L.A. CONCEPT						
			Uni-Farbe	Aluminium-Dielen in Holzoptik	TERRADO	RIERA	MELANO	BAVONA	PERGOLINO	BOXMOBIL	OMBRAMOBI
SYSTEMBODEN SB4700	~ cm*	700	•	+	+	+	+	+	+	+	+

• STANDARD + OPTIONAL – NICHT MÖGLICH ALLE ANGABEN IN CM ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

\*max. Mass ohne Kopplung variiert je nach Bodenbelag; mit Kopplung unendlich vergrösserbar

FREISTEHENDE	Max. Breite	Max. Ausladung	Max. Anlagenhöhe	Freistehende Montage			I.S.L.A. Systemboden										
				Bodenhülse	Betonsockel	Querfuss	Schutzdach	Kassette	Absenkbares Volant-Plus	Volant	Einseitiger Wandanschluss	Designwahl eckig oder rund	Beschattung individuell ausfahrbar	LED-Beleuchtung	Motor / Getriebe		
OMBRAMOBI OS4000	555	450	260	•	•	-	+	+	•	-	-	•	+	-	-	-	•/+
BOXMOBI OS7000	<sup>1</sup> 662	700	303	•	•	+	-	+	-	•	+	+	-	+	+	+	•/+

• STANDARD + OPTIONAL – NICHT MÖGLICH ALLE ANGABEN IN CM ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Einschränkungen der Dimensionen möglich. 1 Ab 613cm nur mit Motor





**WOHNERLEBNIS  
IM FREIEN**

## PARTNER



Fenster | Türen



## KONTAKT

Wir helfen Ihnen dabei Ihre Träume zu verwirklichen!  
Nehmen Sie einfach Kontakt für eine unverbindliche  
Beratung bei Ihnen zu Hause mit uns auf.

Huber Montage Service GmbH | Erlenstrasse 42D | 3612 Steffisburg

**Daniel Huber**

Geschäftsleitung

Tel. 079 577 98 09

info@hms-storen.ch



**Ewald Kobluk**

Verkauf - Planung

Tel. 078 700 27 74

info@hms-storen.ch



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage

**[www.hms-storen.ch](http://www.hms-storen.ch)**